

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

MARLOR ALQUILER NAVALMORAL, S.L.



ALMACEN: C/. CALERUELA, S/N

10300-NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)

TELEFONOS: 927 53 37 50 / 927 53 56 06

ANDAMIO

- *TRABAJAMOS TODO TIPO DE ANDAMIO: TRADICIONAL, EUROPEO HOMOLOGADO, TANTO DE MARCO COMO DE TUBO (multidireccional).*
- *OFRECEMOS VARIAS OPCIONES: VENTA, ALQUILER, Y ALQUILER MÁS MONTAJE.*




TIPOS DE ANDAMIOS CATALOGADOS POR SUS DIFERENTES MARCOS


ANDAMIO TRADICIONAL




ANDAMIO EUROPEO PINTADO (europeo de marco)



ANDAMIO EUROPEO GALVANIZADO (europeo de marco)




ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL (europeo de tubo)



MANTO PROTECCIÓN ANDAMIO



ANCLAJES SUJECCIÓN



HUSILLOS



RUEDAS



CABALLETES



LOS CABALLETES SON DE
DISTINTAS ALTURAS:
0'80MTS., 1'00 MTS., 1'20
MTS. Y 1'50 MTS.

BAJANTES DE ESCOMBROS

LARGO TOTAL = 1100MM

LARGO UTIL = 1000 MM

Ø INTERIOR MAX = 510 MM

Ø INTERIOR MIN = 380 MM

ESPESOR = 10 MM

PESO = 15 KG



CARRETILLAS

CARRETILLA MOD. EUROPEO



CARACTERISTICAS:

Montada con tornillos.

Bandeja de chapa de acero montada en una sola pieza, reforzada con nervios.

Chapas tubular ø32 fabricado en una sola pieza. Herraje reforzado con nervios de gran resistencia. Pintura mono acrílica polimerizada al horno. Tratamiento fosfatado antióxido. OPCION: RUEDAS NEUMATICAS O IMPINCHABLES.

DIMENSIONES: largo/ancho bandeja 950x545 mm
capacidad 90 L

CARRETILLA VERDE



CARACTERISTICAS:

Montadas con tornillos. Bandeja de chapa de acero montada en una sola pieza, reforzada con nervios.

Chasis tubular ø32 fabricado en una solo pieza. Herraje reforzado con nervios de gran resistencia. Pintura mono acrílica polimerizada al horno. Tratamiento fosfatado antióxido. Ruedas neumáticas.

DIMENSIONES: largo/ancho/alto max 1500/640/530 mm
largo/ancho bandeja 840/640 mm
capacidad 65 L

CARRO CHINO



CARACTERISTICAS:

Mango abatible. Ruedas Neumáticas. Gancho de elevación.

DIMENSIONES: largo/ancho/alto max 1500/740/530 mm.
largo/ancho bandeja 880/740 mm.
capacidad 120 L

CARRETILLA AGRICOLA



CARACTERISTICAS:

Montadas con tornillos. Bandeja de nylon.

Chasis tubular ø32 fabricado en una solo pieza. Ruedas neumáticas.

DIMENSIONES: largo/ancho/alto max 1380/700/630 mm
largo/ancho bandeja 1000/700 mm
capacidad 150 L

CARRETILLAS Y TRANSPALETAS



CARRETILLAS ALMACEN

TRANSPALETA TUBULAR DE 1.500 KG.

Elevación máx de la carga 200 mm

Anchura útil interior 1240 mm

Peso 163 kg.

Dimensiones exteriores:

largo/ancho/alto 1600/1400/1100 mm



TRANSPALETA MANUAL DE 2.500 KG.

Ruedas de nylon. Carga máx 2.500 kg

APILADOR MANUAL DE 1000 KG.



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

Capacidad máxima: 1.000 kg

Elevación máxima: 1600 mm

Altura mínima mástil: 1950 mm

Radio giro. 1100 mm.

Peso 240 kg.

3 Puntos de control para facilitar el manejo.

Sistema de freno manual.

Doble sistema de elevación por pedal y por mango.

ELEVADORES DE GRUA



REGULABLE

FIJO

REGULABLE Y DESPLAZABLE



TORO PORTAVIGAS

BATEA DE ESCOMBROS



- Tiene capacidad para 1/2 m3.
- Está fabricada en chapa de 1.5 mm, plegada en todo su perímetro, cuenta con dos tubos rectangulares en la base para su transporte con carretilla elevadora, y con cuatro enganches para su elevación, carga y descarga de materiales.
- La batea cuenta con trampilla fija inclinada para descarga de materiales evitando:
 - 1.- Rotura y pérdida de trampilla móvil.
 - 2.- Desprendimiento de materiales que puedan provocar inseguridad en la obra y accidentes laborales.
 - 3.- Dando y ampliando una robustez extraordinaria al conjunto de la batea.

CUBOS DE HORMIGON

- Cubos de descarga fondo y de doble vertido.
- Desde 250L hasta 500L.




CUBETAS PARA MORTERO CON CAPACIDAD DE 300L




ENCOFRADO DE PLANTA


SOPANDAS




SOPANDAS INTERMEDIAS



RECUPERADORES



PORTASOPANDAS



SISTEMA DE ENCOFRADO DE PLANTA, FACIL DE MONTAR Y RECUPERABLE EN EL 90% DE SUS PIEZAS, YA QUE SOLO SE DEJA EN EL FORJADO LOS RECUPERADORES CON SUS CORRESPONDIENTES PUNTALES.

SISTEMA DESARROLLADO CON PERFILES DE 2 MM DE ESPESOR PARA PROPORCIONARLE LA SUFICIENTE FUERZA Y ESTABILIDAD.



PUNTALES



PUNTAL TELESCOPICO 1 MTS.

PUNTAL TELESCOPICO 3MTS

PUNTAL TELESCOPICO 3'5 MTS.

PUNTAL TELESCOPICO 4 MTS.

PUNTAL TELESCOPICO 5MTS.



← PORTAPUNTALES

PORTATABLES →




TABLEROS



PRODUCTO
TABLERO 1X0'50MTS TRICAPA
TABLERO 1'97X0'50MTS TRICAPA
TABLERO 2X0'50MTS TRICAPA
LIMPIAPANELES 3P 80 MONOFASICA Esta dotada de rodillos de arrastre que permiten a la vez que limpia el tablero romper los posibles restos de hormigón. Los tableros son lubricados mediante liquido desencofrante. Espesor de trabajo de 1 a 5 cm. Altura de trabajo de 10 a 50 cms.

CHAPAS DE PILARES



CHAPAS PILARES 3X0'50 MTS.
CHAPAS PILARES 0'50X0'50 MTS..
ARRANQUES
CIERRES.
CUÑAS DE ANCLAJE.

TABICAS



**SISTEMA TABICAS
AMARILLAS**



SISTEMA TABICAS AZULES

PRODUCTO

TABICA PERIMETRAL 1X0'30 MTS AMARILLA

TABICA PERIMETRAL 2X0'30 MTS AMARILLAS

TABICA PERIMETRAL 1X0'30 MTS AZUL

TACIBA PERIMETRAL 2X0'30 MTS AZUL

TABICA PARA ESCALONES

GUARDACUERPOS Y BARRAS SEGURIDAD



FIJO



CONIX



EXTENSIBLE

BORDILLERA MANUAL




ALBAÑILERIA



PASTERA DE YESO



PALAS



LLAVES Y TENSORES



REGLAS EXTENSIBLES



MALLA MORTERO AZUL



MALLA SEÑALIZACION NARANJA




LAMINA DRENANTE



JUNTA DE DILATACIÓN




**TORNILLO DE APRIETO-
SARGENTOS**



PUNTAS ENCOFRADOR
13X35 / 14X40 / 16X60 /
17X70 / 20X100

ALBAÑILERIA



**TALOCHAS ANGULARES, RECTANGULARES ,
FLEXIBLES Y CON ESPONJA**



**ESCUADRAS ALBAÑIL
GALVANIZADA DESDE 0'40 MT
HASTA 1'00 MT.**



AZULETE



CRIBAS DE DISTINTOS GRAMAJES



POLEA DE PUNTAL




BRIDAS

VALLAS DE OBRA



VALLA PEATONAL 2'5 MTS



VALLA CERRAMIENTO DE OBRA

PRODUCTO
VALLAS CERRAMIENTO
BASES DE HORMIGON
VALLAS CERRAMIENTO 4 TUBOS
VALLAS PEATONALES CINCADAS

BOMBAS DESAGÜE



BOMBA SUMERGIBLE ELECTRICA
PS2 400 WACKER



BOMBA ACHIQUE FS
750 A CON BOYA



BOMBAS DE GASOLINA CON
DIAMETRO DE 50 Y DE 80

GENERADOR AIRE CALIENTE



GASOIL Y ELECTRICO, CALOR POR INFRAROJOS.



GASOIL Y ELECTRICO



GAS BUTANO



**COMPRESORES
ELECTRICOS DE 25
LITROS**

MAQUINARIA



GBH 2-22



RADIAL



GBH 4-32 DFR



GBH 7



GSH 27

MARTILLOS ELECTRICOS BOSCH DESDE 4KG HASTA 27KG



TALADRO MEZCLADOR



DOBLADORA DE
ESTRIBOS MANUAL



GRUPO ELECTRÓGENO



MOTOSOLDADORA



HIDROLIMPIADORAS



TRONZADORA MONOF. 3CV



CORTADORA MONOF. 3CV

ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA MAQUINARIA.

RADIALES: contamos con disco de corte sobre todo de metal y piedra tanto para la radial de diámetro $\varnothing 115$ como para la de diámetro $\varnothing 230$, y de $\varnothing 300$ para las radiales de gasolina. También les ofrecemos discos de diamante.



TAMBIÉN PROPORCIONAMOS OTROS TIPOS DE DISCOS DIAMANTE COMO DISCOS PARA MESA DE CORTE y DISCOS PARA CORTADORAS DE HORMIGON YA SEA PARA HORMIGON CURADO O FRESCO.

MARTILLOS ELECTRICOS: punteros, cinceles, brocas, puntero para abrir rozas.



MAQUINARIA PARA JARDIN



BIOTRITURADORA GASOLINA



ESCARIFICADOR VT40Z



CORTASETOS ELECTRICO



AHOYADORA GASOLINA ELB52



CORTACESPED GT56SH




MOTOSIERRA



DESBROZADORA


MAQUINARIA



MONTACARGAS



TRANSPORTADORA DE MORTERO



PLATAFORMA CON TRAMPILLA

Ancho útil: 1'80 mts

Largo útil: 1'56 mts

Carga máxima : 1.500 kg.

PLATAFORMAS ELEVADORAS

Tanto de cesta, como de tijera, de 12 a 18 mts.



HORMIGONERAS

140L	ELECTRICA
160L	ELECTRICA
180L	ELECTRICA Y GASOLINA
220L	ELECTRICA Y GASOLINA
260L	ELECTRICA

ADEMAS CONTAMOS CON TODO TIPO DE REPUESTOS PARA NUESTRAS HORMIGONERAS (MOTORES, CORREAS, RODAMIENTOS, INTERRUPTORES, BOMBOS, ETC ...)



VIBRADORES



REGLA RG7


REGLAS VIBRANTES



TORNADO

MOTOR QZ

CONSUMIBLES



TUBO PVC




TAPONES




CONOS



TUBOPACK de 25,
30, 35 y 40 cms.



SEPARADORES TIMON



Debetón CA
circular





Unix Plus

SEPARADORES DE HORMIGON



FLEJE PERFORADO



BERENJENOS DE PVC

EPIS- ROPA DE TRABAJO



GUANTES DE NITRILO Y DE PIE. DE SOLDAR.



CASCOS



MASCARILLAS



**GAFAS DE
PROTECCION**



**PANTALONES TERGAL,
CAMISAS Y
CAZADORAS**



**BUZOS DE TERGAL VARIOS
COLORES**

ROPA Y CALZADO DE TRABAJO

TRAJE DE AGUA INGENIERO



**BOTAS DE AGUA
SEGURIDAD**



BOTAS DE PIEL DE SEGURIDAD. MARCA PANTER.



MARLOR ALQUILER NAVALMORAL, S.L.

C/. Caleruela, s/n.

10300-NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES)

Telf: 927 53 37 50 / 927 53 56 06

sclorenzo@marloralquiler.es

